

프로젝트명	SW Visualization	프로젝트코드	SWV2014
서브프로젝트	Redmine	문서명	플러그인 설치 및 삭제
작성자	조동주	작성일	2014. 01. 20
문서 번호	SWV_MAN_RE_002	문서 버전	1.0

개 요

Redmine 의 plugin 을 설치하거나 삭제하는 절차를 설명한다.

1. 버전 1.x
2. 버전 2.x

버전 정보

Bitnami 설치본(Redmine 2.0.3)을 기준으로 함. (2014 년 1 월 20 일 현재 bitnami 설치버전의 Redmine 버전은 2.4.2 임)

작업 내용(plugin 설치)

Redmine 버전 별로 plugin 설치방법을 설명한다.

1. ver 1.x 설치
 - rake db:migrate_plugins RAILS_ENV=production
2. ver 2.x 설치
 - rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production
3. 설치 예-impasse
 - 3.1 경로 이동
 - Redmine 1.x 사용하면
 - cd vendor/plugins
 - 혹은 Redmine 2.0.x 사용하면
 - cd plugins
 - 3.2 plugin 을 GitHub 로 부터 받기
 - git clone https://github.com/kawasima/redmine_impasse.git
 - 3.3 설치하기
 - 3.3.1 ver 1.x 설치
 - rake db:migrate_plugins NAME=redmine_impasse RAILS_ENV=production
 - 3.3.2 ver 2.x 설치
 - rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_impasse RAILS_ENV=production

작업 내용(plugin 삭제)

프로젝트명	SW Visualization	프로젝트코드	SWV2014
서브프로젝트	Redmine	문서명	플러그인 설치 및 삭제
작성자	조동주	작성일	2014. 01. 20
문서 번호	SWV_MAN_RE_002	문서 버전	1.0

Redmine 버전 별로 plugin 삭제방법을 설명한다.

아래 <<plugin_name>>는 실제 plugin 이름으로 대체한다. 예를 들어 plugin 이 impasse 라면 redmine_impasse 라고 적는다.

1. ver 1.x 삭제

```
rake db:migrate:plugin NAME=<<plugin_name>> VERSION=0 RAILS_ENV=production
```

2. ver 2.x 삭제

```
rake redmine:plugins:migrate NAME=<<plugin_name>> VERSION=0 RAILS_ENV=production
```

3. 수동 삭제

작업 전, 데이터베이스를 백업하는 것을 권장한다. (“SWV_MAN_RE_001_SW-Visualization Redmine 백업 및 복구” 문서를 참조)

초기 설치 시, 테이블을 등록하는 plugin 이 있다면 설치 전, 먼저 테이블을 삭제처리 하여야 한다. Impasse plugin 의 경우 테이블명이 impasse_로 시작하여 생긴다. 또한 enabled_modules 테이블도 정리해 주어야 한다.

redmine 의 mysql 에 직접 붙어서 query 를 작성한다. 아래와 같다.

3.3.1 impasse 로 시작하는 모든 table 들을 삭제한다.

```
show tables;
drop table impasse_execution_bugs
```

3.3.2 사용가능 모듈에서 impasse 제거

```
delete from enabled_modules where name='impasse';
```

3.3.3 migration 된 기록도 삭제(삭제하지 않으면 재설치 시 오류발생)

```
delete from schema_migrations where version like '%redmine_impasse'
```

기타 사항

Redmine 버전이 2.0.3 으로 낮은 이유에 대한 설명한다.

- 안정화 된 버전을 사용한다. 최신 버전인 경우, 인터넷에 도움말을 찾기가 상대적으로 적음.
- 사용하고자 하는 Plugin 의 지원 버전을 확인하여 Redmine 을 설치한다.
예로 impasse 의 권장 Redmine 버전은 Redmine 1.1.x, 1.2.x, 1.3.x, 1.4.x, 2.0.x 지원함.

프로젝트명	SW Visualization	프로젝트코드	SWV2014
서브프로젝트	Redmine	문서명	플러그인 설치 및 삭제
작성자	조동주	작성일	2014. 01. 20
문서 번호	SWV_MAN_RE_002	문서 버전	1.0

(<http://www.redmine.org/plugins/impasse> 기준)

참고 사항

1. Redmine 의 plugin 설치 정보: <http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Plugins>
2. Plugin Impasse 정보: <http://www.redmine.org/plugins/impasse>
http://kawasima.github.io/redmine_impasse
3. Redmine 의 plugin 들 정보: <http://www.redmine.org/plugins>